



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)


Конфиденциально

1

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

(A)





СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально

2

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|---------------------|------------------------------|--|-------------|
| 1 | C-71-1100000 | BODY | Корпус | 1 |
| 2 | C-54-1000006 | RUBBER PAD PLATE | Упор с резиновой накладкой | 1 |
| 3 | GB70.1-M8X25 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем | 1 |
| 4 | GB70.1-M8X20 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным шлицем | 4 |
| 5 | C-54-1000022 | PLUG C | Заглушка С | 2 |
| 6 | C-54-1000023 | PLUG A | Заглушка А | 2 |
| 7 | C-54-1000028 | PLUG B | Заглушка В | 1 |
| 8 | C-71-1000027 | HELPER RUBBE PLUG | Заглушка отверстия крепления вспомогательного устройства «третья рука» | 2 |
| 9 | C-71-1000020 | STOP-UP | Уплотнитель | 2 |
| 10 | C-54-1000015 | STOP-UP | Уплотнитель | 1 |
| 11 | CT-D-7100000 | PEDAL ASSEMBLY | Блок педальный в сборе | 1 |
| 12 | GB95-10 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 16 |
| 13 | GB93-10 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 2 |
| 14 | GB70.1-M10X25 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 2 |
| 15 | C-71-1000004 | PROTECTIVE COVER | Пластина защитная | 1 |
| 16 | C-71-1000005 | PROTECTIVE ROD | Скоба | 1 |
| 17 | GB93-6 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 2 |
| 18 | GB41-M6 | HEXANGULAR NUT | Гайка шестигранная | 4 |
| 19 | GB95-6 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 21 |
| 20 | GB70.1-M6X12 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 7 |
| 21 | CT-J-4100000 | GEARBOX ASSEMBLY | Редуктор в сборе | 1 |
| 22 | GB96.2-10 | WASHER | Шайба | 13 |
| 23 | GB5782-M10X200-W8.8 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 4 |
| 24 | GB5782-M10X160-W8.8 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 2 |
| 25 | GB41-M10 | HEXANGULAR NUT | Гайка шестигранная | 16 |
| 26 | CT-Q-2000000 | ROTATING UNION | Муфта в сборе | 1 |
| 27 | CT-DJ-0444123 | MOTOR | Двигатель | 1 |
| 28 | CT-Q-6000000 | CLAMP RING | Кольцо зажимное | 1 |
| 29 | GB93-8 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 7 |
| 30 | GB70.1-M8X30 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 1 |
| 31 | CT-DJ-0000007 | BELT | Ремень | 1 |
| 32 | GB1096-C12X8X45 | COMMON FLAT KEY | Шпонка на лыске | 1 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально

3

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A 1885IT

| | | | | |
|----|--------------------|--|--|---|
| 33 | CT-Y-2M00000 | TURNTABLE ASSEMBLY | Стол поворотный в сборе | 1 |
| 34 | C-54-1000012 | PRESS COVER | Шайба запрессованная | 1 |
| 35 | GB70.1-M12X30 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 1 |
| 36 | CT-LS-2600000 | BEAD BREAKER CYLINDER ASSEMBLY | Цилиндр отрыва кромки шины в сборе | 1 |
| 37 | C-54-1000010 | SCREWS M14X42 | Болт M14X42 | 2 |
| 38 | GB6172.1-M14 | HEXANGULAR THIN NUT | Гайка шестигранная тонкая | 2 |
| 39 | C-54-1000013 | SEALED COVER | Уплотнитель | 1 |
| 40 | C-54-1000016 | WASHER | Шайба | 1 |
| 41 | C-54-1000005 | RUBBER FOOT | Опора резиновая | 4 |
| 42 | CT-B-2000000 | BEAD BREAKER | Рычаг ножа для отрыва кромки шины | 1 |
| 43 | GB41-M16 | HEXANGULAR NUT | Гайка шестигранная | 1 |
| 44 | GB5782-M16X100 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 1 |
| 45 | GB889.2-M18X1.5 | NUT M18X1.5 | Гайка M18X1.5 | 1 |
| 46 | CT-C-2100000 | BEAD BREAKER BLADE | Нож для отрыва кромки шины | 1 |
| 47 | TC-40-1200022 | RUBBER COVER | Накладка резиновая | 1 |
| 48 | C-54-1000002 | WASHER | Шайба | 1 |
| 49 | GB955-14 | WAVE-FORM SPRING WASHER | Шайба пружинная волнообразная | 1 |
| 50 | GB889.1-M14 | 1-TYPE PREVAILING TORQUE TYPE HEXAGON LOCK NUT | Гайка стопорная шестигранная самоконтрящаяся типа 1 | 1 |
| 51 | CT-K-1100000 | QUICK INFLATION PEDAL ASSY | Педадь системы быстрой накачки в сборе | 1 |
| 52 | GB95-8 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 4 |
| 53 | GB41-M8 | HEXANGULAR NUT | Гайка шестигранная | 8 |
| 54 | GB5782-M8X20 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 4 |
| 55 | CT-XD-3000000 | PULL-OUT CYLINDER D80X80 | Цилиндр тяговый Ø80X80 | 1 |
| 56 | C-71-1000006 | PIN SHAFT | Палец цилиндра | 1 |
| 57 | GB894.1-12 | SHAFT ELATIC BIG RETAINING RING A-TYPE | Кольцо стопорное большое эластичное типа А | 2 |
| 58 | GB5782-M8X45 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 2 |
| 59 | C-71-1000013 | WASHER Ø 30xØ10x15 | Шайба Ø30xØ10x15 | 2 |
| 60 | GB5782-M10X50 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 1 |
| 61 | GB889.1-M10 | 1-TYPE PREVAILING TORQUE TYPE HEXAGON LOCK NUT | Гайка стопорная шестигранная самоконтрящаяся типа 1 | 2 |
| 62 | C-77-1200000 | COLUMN WELDING DRAWING | Стойка вертикальная | 1 |
| 63 | C-71-1000010 | WASHER | Шайба | 2 |
| 64 | C-71-1000012 | ROTATION SHAFT | Палец | 1 |
| 65 | GB5782-M16X25-W8.8 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 2 |
| 66 | C-71-1000007 | PULL-OUT SHAFT | Палец тяговый | 1 |
| 67 | GB894.1-16 | SHAFT ELATIC BIG RETAINING | Кольцо стопорное большое | 2 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально

4

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A 1885IT

| | | | | |
|-----|----------------|------------------------------------|---|----|
| | | RING A-TYPE | эластичное типа А | |
| 68 | C-71-1000008 | CONNECTION ROD | Тяга | 1 |
| 69 | C-71-1000028 | WASHER | Шайба | 1 |
| 70 | C-71-1000009 | BOLT | Болт | 2 |
| 71 | TC-10-8400006 | OIL CUP M6 | Заглушка М6 | 1 |
| 72 | C-71-1000024 | INFLATING GUN HOOK | Крючок для пистолета накачки | 1 |
| 73 | C-77-1000001 | ROTATING SPACER | Проставка вращающаяся | 1 |
| 74 | C-77-1000002 | SUPPORT SHAFT | Палец опорный | 1 |
| 75 | GB77-M8X16 | INNER HEXA FLAT TERMINUS SET SCREW | Винт зажимной с плоской головкой и шестигранным шлицем | 2 |
| 76 | C-77-1300000 | PUSH AND PULL ARM COMPONENTS | Консоль поворотная в сборе | 1 |
| 77 | C-77-1400000 | QUADRIC LOCK PLATE WELDING | Пластина стопорная | 1 |
| 78 | C-77-1500000 | LOCKING CYLINDER ASSY | Цилиндр зажимной в сборе | 1 |
| 79 | C-71-1000029 | INNER HEXA FLAT TERMINUS SET SCREW | Винт зажимной с плоской головкой и внутренним шестигранным шлицем | 1 |
| 80 | GB6173-M10X1.0 | HEXA THIN NUT | Гайка шестигранная тонкая | 1 |
| 81 | GB5781-M8X35 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 1 |
| 82 | GB5782-M6X30 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 2 |
| 83 | FPLF 8-02 | FEMALE ELBOW | Фитинг угловой с внутренней резьбой | 1 |
| 84 | FPC 8-02 | MALE STRAIGHT | Фитинг прямой с внешней резьбой | 1 |
| 85 | C-54-1000027 | JOINT SEALING GASKET | Прокладка уплотнительная | 1 |
| 86 | CT-K-4100000 | STORAGE TANKS ASSEMBLY | Ресивер | 1 |
| 87 | CT-K-2200000 | QUICK INFLATION VALVE ASSY | Клапан быстрой накачки в сборе | 1 |
| 88 | CT-K-3100000 | INFLATOR COVER ASSEMBLY | Кожух устройства быстрой накачки | 1 |
| 89 | CT-F-2121200 | AIR REGULATOR ASSEMBLY | Блок подготовки воздуха | 1 |
| 90 | CT-E-UN00410 | CABLE | Кабель | 1 |
| 91 | C-77-1000009 | AIR HOSE CHUTE | Трубка подвода сжатого воздуха | 1 |
| 92 | FPT 6-8-8 | DIFFERENT DIA OF UNION TEE | Тройник | 1 |
| 93 | FPU-6 | UNION STRAIGHT | Фитинг прямой | 1 |
| 94 | FPY-8 | Y-SHAPE INSERT FITTING Ø8 | Фитинг Y-образный Ø8 | 1 |
| 95 | C-54-1000017 | CABLE CONNECTOR | Коннектор кабеля | 1 |
| 96 | C-54-1000029 | | Пружина | 4 |
| 97 | FPC 10-01 | MALE STRAIGHT | Фитинг прямой с внешней резьбой | 4 |
| 98 | C-77-1000003 | CUSHION | Уплотнитель | 2 |
| 99 | C-71-1000025 | PROTECTIVE COVER | Крышка верхняя | 1 |
| 100 | GB70.1-M6X20 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранным | 10 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально

5

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

| | | | | |
|-----|------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | шлицем | |
| 101 | C-54-1000020 | T-PLUG | Заглушка Т-образная | 1 |
| 102 | C-71-1000026 | SIDE PANEL | Панель боковая | 1 |
| 103 | GB95-5 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 2 |
| 104 | GB5782-M5X16-8.8 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 1 |
| 105 | GB95-16 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 1 |
| 106 | C-71-1000018 | PRESS SPRING | Пружина | 2 |
| 107 | GB77-M12X12 | INNER HEXA FLAT TERMINUS SET SCREW | Винт зажимной с плоской головкой и шестигранным шлицем | 2 |
| 108 | C-77-1000004 | RUBBER WASHER | Шайба резиновая | 1 |
| 109 | C-80-1000007 | PROTECTION COVER | Крышка поворотной консоли верхняя передняя | 1 |
| 110 | C-77-1000006 | PROTECTIVE HOOD LOCK BUSHING | Втулка фиксирующая для защитной крышки | 2 |
| 111 | GB818-M6X40-H | CROSS PANHEAD SCREW | Винт с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем | 2 |
| 112 | C-77-1000007 | PROTECTIVE COVER | Крышка поворотной консоли верхняя | 1 |
| 113 | C-77-1000008 | PROTECTIVE COVER | Крышка поворотной консоли задняя | 1 |
| 114 | GB70.1-M6X16 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 2 |
| 115 | GB70.1-M6X10 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 2 |
| 116 | GB6172.1-M8 | HEXANGULAR THIN NUT | Гайка шестигранная тонкая | 2 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально


6

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

(B)

СТ-D-7100000





СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально

7

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|-----------------|---|---|-------------|
| 1 | CT-D-4110000 | PEDAL SUPPORT WELDING | Кронштейн педали | 1 |
| 2 | CT-D-4100001 | BOTTOM SHAFT | Вал нижний | 1 |
| 3 | CT-D-2100001 | SPACER | Проставка | 2 |
| 4 | CT-D-2100006 | PEDAL | Педадь | 1 |
| 5 | CT-D-2100007 | PEDAL | Педадь | 3 |
| 6 | CT-D-2140000 | VALVE | Клапан | 2 |
| 7 | CT-D-7110000 | VALVE | Клапан | 1 |
| 8 | CT-D-2120000 | CAM BRACKET WELDING | Кронштейн кулачка | 2 |
| 9 | CT-D-2100004 | SPRING PLATE | Пластина пружинная | 2 |
| 10 | CT-D-2130000 | BRACKET RIVETING | Скоба крепежная | 3 |
| 11 | CT-D-1100008 | CAM CONNECTING ROD | Шатун кулачка | 2 |
| 12 | CT-D-1100009 | CAM | Кулачок | 2 |
| 13 | CT-D-2100005 | SPACER | Проставка | 2 |
| 14 | CT-D-2100003 | SPRING | Пружина | 3 |
| 15 | CT-D-2100010 | TORSION SPRING BRACKET | Кронштейн торсионной пружины | 1 |
| 16 | CT-D-1100016 | SPACER | Проставка | 2 |
| 17 | CT-D-1100011 | CAM BAFFLE PLATE | Пластина отражательная кулачка | 2 |
| 18 | CT-D-2100013 | HOSE | Шланг | 2 |
| 19 | CT-D-7100003 | SWITCH BARCKET | Опора выключателя | 1 |
| 20 | CT-D-7100005 | SAPCER PLATE | Проставка | 1 |
| 21 | CT-D-7100004 | BRACKET PLATE | Пластина крепежная | 1 |
| 22 | CT-D-7100001 | TORSION SPRING | Пружина торсионная | 1 |
| 23 | CT-D-7100002 | SWITCH CONNECTING PLATE | Пластина соединительная | 1 |
| 24 | CT-D-5100007 | SPRING | Пружина | 1 |
| 25 | CT-D-7100006 | SWITCH COVER | Кожух выключателя | 1 |
| 26 | CT-D-7100007 | SWITCH | Выключатель | 1 |
| 27 | GB95-5 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 12 |
| 28 | GB93-5 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 6 |
| 29 | GB70.1-M5X25 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 6 |
| 30 | GB41-M5 | HEXANGULAR NUT | Гайка шестигранная | 6 |
| 31 | GB819.1-M6X16-H | CROSS COUNTERSUNK SCREW STEEL 4.8 GRADE | Винт с потайной головкой с крестообразным шлицем из стали сорта 4.8 | 2 |
| 32 | GB70.1-M6X16 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 6 |
| 33 | GB93-6 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 11 |
| 34 | GB41-M6 | HEXANGULAR NUT | Гайка шестигранная | 15 |
| 35 | GB70.1-M6X40 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 1 |
| 36 | GB95-6 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 8 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально

8

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A 1885IT

| | | | | |
|----|---------------------|--|---|---|
| 37 | GB95-8 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 6 |
| 38 | GB889.1-M8 | 1-TYPE PREVAILING TORQUE TYPE HEXAGON LOCK NUT | Гайка стопорная шестигранная самоконтрящаяся типа 1 | 7 |
| 39 | GB70.1-M6X25 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 4 |
| 40 | GB95-10 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 1 |
| 41 | GB879.1-4X20 | PIN | Штифт | 1 |
| 42 | GB845-ST2.9X9.5 H C | CROSS PANHEAD TAPPING SCREW | Винт самонарезающий с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем | 4 |
| 43 | GB70.1-M6X30 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 1 |
| 44 | GB889.1-M6 | 1-TYPE PREVAILING TORQUE TYPE HEXAGON LOCK NUT | Гайка стопорная шестигранная самоконтрящаяся типа 1 | 1 |
| 45 | GB819.1-M8X25-H | CROSS COUNTERSUNK SCREW STEEL 4.8 GRADE | Винт с потайной головкой с крестообразным шлицем из стали сорта 4.8 | 1 |
| 46 | GB5781-M8X35 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 1 |
| 47 | GB5781-M8X70 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 1 |
| 48 | GB41-M8 | HEXANGULAR NUT | Гайка шестигранная | 2 |
| 49 | GB819.1-M5X16-H | CROSS COUNTERSUNK SCREW STEEL 4.8 GRADE | Винт с потайной головкой с крестообразным шлицем из стали сорта 4.8 | 4 |
| 50 | GB95-4 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 1 |
| 51 | GB93-4 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 1 |
| 52 | GB818-M4X12-H | CROSS PANHEAD SCREW | Винт с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем | 1 |
| 53 | FPC 6-01 | MALE STRAIGHT | Фитинг с наружной резьбой | 2 |
| 54 | FPC 8-01 | MALE STRAIGHT | Фитинг с наружной резьбой | 4 |
| 55 | FPD 8-01 | MALE RUN TEE | Тройник с внешней резьбой | 1 |
| 56 | FPB 8-01 | MALE BRANCH TEE | Тройник с внешней резьбой | 1 |
| 57 | FPL 8-01 | INSERT ELBOW Ø8, R1/8 | Фитинг угловой Ø8, R 1/8 | 1 |
| 58 | FSK 01 | PARTICLE SILENCER | Глушитель | 6 |
| 59 | GB95-10 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 1 |
| 60 | GB7245-4 | SADDLE SPRING WASHER | Шайба пружинная | 1 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально


9

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

(C)

СТ-J-4100000





СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально

10

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|-----------------------|--|--|-------------|
| 1 | CT-J-0000006 | GEARBOX TOP | Часть редуктора верхняя | 1 |
| 2 | CT-J-0000004 | WORM ROD | Червяк | 1 |
| 3 | CT-J-0000008 | BELT PULLEY | Шкив ремня | 1 |
| 4 | CT-J-0000005 | GEARBOX TOP | Часть редуктора нижняя | 1 |
| 5 | FB25-40 GB13871.92 | SEALED RING | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 6 | GB96.2-8 | LARGE WASHER C GRADE | Шайба большая сорта С | 1 |
| 7 | CT-J-0000003 | WORM | Колесо червячное | 1 |
| 8 | CT-J-0000002 | WORM SHAFT | Вал червячного механизма | 1 |
| 9 | CT-J-0100000 | CAP | Крышка | 1 |
| 10 | GB70.1-M8X30 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 5 |
| 11 | GB41-M8 | HEXANGULAR NUT | Гайка шестигранная | 5 |
| 12 | GB276-6010 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | Подшипник шариковый с глубоким жёлобом | 1 |
| 13 | GB276-6208 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | Подшипник шариковый с глубоким жёлобом | 1 |
| 14 | GB297-30205 | CYLINDRICAL BALL BEARING | Подшипник шариковый | 2 |
| 15 | GB1096-12X8X56 | COMMON FLAT KEY | Шпонка на лыске | 1 |
| 16 | GB1099.1-6X9X22 | COMMON SEMI-CIRCULAR KEY | Шпонка полукруглая | 1 |
| 17 | GB894.1-50 | SHAFT ELATIC BIG RETAINING RING A-TYPE | Кольцо стопорное большое эластичное типа А | 1 |
| 18 | GB5781-M8X16 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 1 |
| 19 | GB119.1-8X20 | CYLINDRICAL PIN | Штифт цилиндрический | 2 |
| 20 | TC-10-1400013 | BOLT | Болт | 1 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT
(до 2016 г)

Конфиденциально


11

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

(D)

СТ-Q-A100000





СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально

12

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|--------------------|--|--|-------------|
| 1 | CT-Q-A100001 | AIR GUIDE EXTERNAL BUSHING | Корпус соединения внешний | 1 |
| 2 | GB3452.1-90X2.65-G | O-RING 90X2.65 | Кольцо уплотнительное 90X2.65 | 1 |
| 3 | GB3452.1-60X2.65-G | HYDRAULIC-PNEUMATIC RUBBER O-RING G TYPE | Кольцо уплотнительное резиновое типа G для пневмогидравлических систем | 3 |
| 4 | CT-Q-A110000 | AIR GUIDE ROTATION BUSHING | Муфта соединения вращающаяся | 1 |
| 5 | FPC 10-02 | MALE STRAIGHT | Фитинг прямой с внешней резьбой | 2 |
| 6 | FPC 6-01 | MALE STRAIGHT | Фитинг прямой с внешней резьбой | 4 |
| 7 | FPL 10-02 | MALE ELBOW | Фитинг угловой с внешней резьбой | 2 |
| 8 | FPC 12-03 | MALE STRAIGHT | Фитинг прямой с внешней резьбой | 2 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально


13

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

(E)

СТ-Y-2M00000





СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально

14

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|---------------|--|--|-------------|
| 1 | CT-Y-2M10000 | TURNTABLE | Стол поворотный | 1 |
| 2 | CT-Y-1140000 | BRACKET-CYLINDER | Кронштейн цилиндра | 2 |
| 3 | CT-Y-0150000 | SQUARE TURNTABLE | Опора поворотного стола квадратная | 1 |
| 4 | CT-Y-1150000 | CONNECTION PLATE | Пластина соединительная | 4 |
| 5 | CT-Y-2100001 | BOTTOM CHUTE PRESS PLATE | Пластина нажимная | 2 |
| 6 | CT-Y-0100002 | CLAMP | Кулачок зажимной | 4 |
| 7 | CT-Y-0100003 | SPACER | Проставка | 4 |
| 8 | CT-Y-1430000 | CYLINDER ASSEMBLY | Цилиндр в сборе | 2 |
| 9 | GB894.1-65 | SHAFT ELATIC BIG RETAINING RING A-TYPE | Кольцо стопорное большое эластичное типа А | 1 |
| 10 | GB894.1-12 | SHAFT ELATIC BIG RETAINING RING A-TYPE | Кольцо стопорное большое эластичное типа А | 4 |
| 11 | GB95-12 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 12 |
| 12 | CT-Y-1400001 | WEAR-RESISTANCE SPACER | Проставка износоустойчивая | 4 |
| 13 | GB879.1-4X14 | ELASTIC CYLINDRICAL PIN HEAVY | Штифт цилиндрический эластичный износоустойчивый | 8 |
| 14 | GB93-12 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 8 |
| 15 | GB5782-M12X85 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 4 |
| 16 | GB5783-M12X35 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 4 |
| 17 | CT-Y-0100009 | HINGE ELBOW Ø6 | Фитинг угловой Ø6 | 2 |
| 18 | CT-Y-0100007 | HINGE ELBOW Ø6 R1/8" | Фитинг угловой Ø6 R1/8" | 2 |
| 19 | CT-Y-0320000 | SLIDE COVER | Кожух зажимного кулачка | 4 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально


15

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

(F)

СТ-Y-1430000



| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|------|--------------|--|---|-------------|
| 1 | CT-Y-1120001 | SHAFT-CYLNDR | Шток цилиндра | 1 |
| 2 | CT-Y-1120002 | SLEEVE-CYLNDR 70 | Корпус цилиндра 70 | 1 |
| 3 | CT-Y-1120003 | BOLT | Болт | 4 |
| 4 | CT-Y-0160002 | FRONT COVER | Крышка цилиндра верхняя | 1 |
| 5 | CT-Y-0160003 | REAR COVER | Крышка цилиндра нижняя | 1 |
| 6 | GB889.1-M8 | 1-TYPE PREVAILING TORQUE TYPE HEXAGON LOCK NUT | Гайка стопорная шестигранная самоконтрящаяся типа 1 | 4 |
| 7 | GB95-12 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 1 |
| 8 | GB893.1-30 | ELASTIC RETAINING RING A-TYPE | Кольцо стопорное эластичное типа А | 1 |
| 9 | JH1 2010 | BEARING-SLIDE | Подшипник скольжения | 1 |
| 10 | CT-Y-1430001 | AN ELONGATED NUT | Гайка удлиненная | 1 |
| 11 | GB93-12 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 1 |
| 12 | CT-Y-1121000 | CYLINDER SEALING PARTS ASSEMBLY | Набор уплотнителей цилиндра | 1 |
| 12.1 | CT-Y-0160007 | SEAL-ROD,CYLNDR | Уплотнитель штока цилиндра | 1 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально

16

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A 1885IT

| | | | | |
|------|------------------|--|--|---|
| 12.2 | CT-Y-0161000 | PISTON-W/WSHR,ASSY | Поршень с прокладкой в сборе | 1 |
| 12.3 | GB3452.1-65X2.65 | HYDRAULIC-PNEUMATIC RUBBER O-RING G TYPE | Кольцо уплотнительное резиновое типа G для пневмогидравлических систем | 2 |
| 12.4 | GB3452.1-20X2.65 | HYDRAULIC-PNEUMATIC RUBBER O-RING G TYPE | Кольцо уплотнительное резиновое типа G для пневмогидравлических систем | 1 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)


Конфиденциально

17

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

(G) CT-LS-2600000



| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|---------------|-------------------------------|--|-------------|
| 1 | CT-LS-1100002 | CYLINDER BODY | Корпус цилиндра | 1 |
| 2 | CT-LS-2100001 | CYLINDER PISTON ROD | Шток поршня цилиндра | 1 |
| 3 | CT-LS-1100003 | PISTON | Поршень | 1 |
| 4 | CT-LS-1100004 | CYLINDER COVER | Крышка цилиндра | 1 |
| 5 | CT-LS-1100006 | CLAMP RING | Кольцо зажимное | 2 |
| 6 | CT-LS-1100007 | PISTION SUPPORT RING | Кольцо зажимное поршня | 1 |
| 7 | CT-LS-1100008 | GUIDER SPACER | Проставка направляющая | 1 |
| 8 | CT-LS-1320000 | QUICK DEFLATE VALVE ON BODY | Клапан быстрого спуска | 1 |
| 9 | FPL 8-02 | INSERT ELBOW Ø8, R1/4 | Фитинг угловой Ø8, R1/4 | 1 |
| 10 | GB893.2-30 | ELASTIC RETAINING RING B-TYPE | Кольцо стопорное эластичное типа В | 1 |
| 11 | GB70.1-M6X20 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 12 |
| 12 | GB95-6 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 12 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально

18

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

| | | | | |
|------|----------------------|--|--|----|
| 13 | GB6177.1-M6 | HEXA FLANGE NUT | Гайка шестигранная с фланцем | 12 |
| 14 | GB6171-M18X1.5 | NUT THIN TOOTH | Гайка | 1 |
| 15 | CT-LS-1110000 | CYLINDER SEALING PARTS ASSEMBLY | Набор уплотнителей цилиндра | 1 |
| 15.1 | CT-LS-1100009 | Y-RING | Манжета | 2 |
| 15.2 | GB3452.1-185X3.55-G | O-RING G TYPE | Кольцо уплотнительное типа G | 1 |
| 15.3 | GB3452.1-15.5X2.65-G | HYDRAULIC-PNEUMATIC RUBBER O-RING G TYPE | Кольцо уплотнительное резиновое типа G для пневмогидравлических систем | 1 |
| 15.4 | CT-Y-0160007 | SEAL-ROD,CYLNDR | Уплотнитель штока цилиндра | 1 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально


19

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

(H)

CT-B-2000000



| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|--------------|--------------|--------------------------|-------------|
| 1 | CT-B-2100000 | BEAD BREAKER | Рычаг отрыва кромки шины | 1 |
| 2 | CT-B-2000001 | SLIDE SPACER | Проставка | 1 |
| 3 | CT-B-2000002 | SPRING | Пружина | 1 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально


20

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

(I)

СТ-K-1100000



| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|--------------|---------------|--------------------|-------------|
| 1 | СТ-K-1110000 | BRACKET | Опора педали | 1 |
| 2 | СТ-D-2100003 | SPRING | Пружина | 1 |
| 3 | СТ-D-2140002 | VALVE BODY | Корпус клапана | 1 |
| 4 | СТ-K-1100004 | FIXTURE PLATE | Пластина крепежная | 1 |
| 5 | СТ-D-1110004 | SPACER | Проставка | 5 |
| 6 | СТ-K-1100005 | BOLT | Болт | 3 |
| 7 | СТ-K-1100003 | SPRING | Пружина | 1 |
| 8 | СТ-K-1100002 | MOVABLE PLATE | Пластина подвижная | 1 |
| 9 | СТ-K-1100001 | VALVE ROD | Шток клапана | 1 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально

21

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A 1885IT

| | | | | |
|----|-------------------------|--|--|---|
| 10 | AR20-01 | PRESSURE REDUCING VALVE | Клапан понижения давления | 1 |
| 11 | CT-K-1100007 | FITTING | Фитинг | 1 |
| 12 | CT-D-2130000 | BRACKET RIVETING | Скоба крепежная | 1 |
| 13 | CT-K-1100006 | SHAFT | Вал | 1 |
| 14 | CT-D-1110003 | O-RING | Кольцо уплотнительное | 6 |
| 15 | JB/ZQ4447-1997-G1/8"X10 | SCREWS PLUG R1/8"x10 | Заглушка резьбовая R1/8"x10 | 2 |
| 16 | GB95-10 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 2 |
| 17 | GB889. 1-M8 | 1-TYPE PREVAILING TORQUE TYPE HEXAGON LOCK NUT | Гайка стопорная шестигранная самоконтрящаяся типа 1 | 1 |
| 18 | GB889. 1-M6 | 1-TYPE PREVAILING TORQUE TYPE HEXAGON LOCK NUT | Гайка стопорная шестигранная самоконтрящаяся типа 1 | 6 |
| 19 | GB894. 1-14 | SHAFT ELATIC BIG RETAINING RING A-TYPE | Кольцо стопорное большое эластичное типа А | 2 |
| 20 | GB879. 1-4 x 20 | ELASTIC CYLINDRICAL PIN, HEAVY | Штифт цилиндрический эластичный износостойчивый | 1 |
| 21 | GB70. 1-M5x 45 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 2 |
| 22 | GB41-M5 | HEXANGULAR NUT | Гайка шестигранная | 4 |
| 23 | GB95-5 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 4 |
| 24 | GB93-5 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 2 |
| 25 | GB70.1-M5x 25 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 2 |
| 26 | GB41-M6 | HEXANGULAR NUT | Гайка шестигранная | 2 |
| 27 | GB70.1-M6x 30 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 1 |
| 28 | FPC 8-01 | MALE STRAIGHT | Фитинг прямой с внешней резьбой | 3 |
| 29 | CT-D-2100006 | PEDAL | Педадь | 1 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT
(до 2016 г)

Конфиденциально


22

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

(J)

СТ-XD-3000000





СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально

23

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

| NO | Старый арт. | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|-----|-------------|------------------|--|--|-------------|
| 1 | | CT-XD-3100000 | CYLINDER ASSEMBLY | Цилиндр в сборе | 1 |
| 2 | 6000075 | CT-XD-1000004 | SHAFT CONNECTOR | Соединитель штока | 1 |
| 3 | | FJSC 8-01 | ELBOW SPEED CONTROLLER | Фитинг с регулировочным клапаном | 2 |
| 4 | | GB93-12 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 1 |
| 5 | | GB/T6172.1-M12 | HEXANGULAR THIN NUT | Гайка тонкая шестигранная | 1 |
| 6 | | CT-XD-2100000 | CYCLINDER SEALING PARTS ASSEMBLY | Набор уплотнителей цилиндра | 1 |
| 6.1 | 6000047 | CT-Y-4120006 | PISTON | Поршень | 1 |
| 6.2 | | GB3452.1-75X2.65 | HYDRAULIC-PNEUMATIC RUBBER O-RING G TYPE | Кольцо уплотнительное резиновое типа G для пневмогидравлических систем | 2 |
| 6.3 | | CT-Y-0160007 | SEAL-ROD,CYLNDR | Уплотнитель штока цилиндра | 1 |
| 6.4 | | GB3452.1-20X2.65 | HYDRAULIC-PNEUMATIC RUBBER O-RING G TYPE | Кольцо уплотнительное резиновое типа G для пневмогидравлических систем | 1 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально


24

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

(К)

C-77-1300000





СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально

25

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|--------------------|--|--|-------------|
| 1 | C-77-1310000 | HORIZONTAL ARM WELDING | Консоль поворотная | 1 |
| 2 | C-77-1300003 | HEXANGULAR SHAFT | Шток шестигранный | 1 |
| 3 | C-77-1300004 | HEXANGULAR LOCK PLATE | Пластина фиксирующая | 1 |
| 4 | C-71-1330000 | HANDLE CONTROLING VALVE | Рукоятка клапана управления | 1 |
| 5 | C-54-1300004 | DEMOUNTING HEAD | Головка монтажная | 1 |
| 6 | C-54-1300008 | PRESS WASHER | Шайба запрессованная | 1 |
| 7 | C-71-1300005 | POSITIONING BLOCK | Блок позиционирования | 1 |
| 8 | C-54-1300003 | VERTICAL SHAFT COVER | Колпачок штока | 1 |
| 9 | C-54-1300010 | VERTICAL SHAFT SPRING | Пружина штока | 1 |
| 10 | C-54-1300007 | SHOCK ABSORBER WASHER | Шайба амортизирующая | 1 |
| 11 | C-54-1300009 | ROLLER | Ролик | 1 |
| 12 | C-54-1300006 | ROLLER BOLT | Болт ролика | 1 |
| 13 | C-54-8000007 | PLASTIC COVER | Вставка пластиковая | 1 |
| 14 | C-71-1300004 | SPRING | Пружина | 2 |
| 15 | GB93-10 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 1 |
| 16 | GB5783-M10X25-W8.8 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 1 |
| 17 | GB70.1-M6X10 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 2 |
| 18 | GB95-8 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 1 |
| 19 | GB70.1-M8X20 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 1 |
| 20 | GB70.1-M10X30 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 1 |
| 21 | C-71-1000029 | INNER HEXA FLAT TERMINUS SET SCREW | Винт зажимной с плоской головкой и шестигранным шлицем | 1 |
| 22 | GB95-4 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 4 |
| 23 | GB70.1-M4X12 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 4 |
| 24 | GB77-M12X16 | INNER HEXA FLAT TERMINUS SET SCREW | Винт зажимной с плоской головкой и шестигранным шлицем | 2 |
| 25 | GB77-M12X12 | INNER HEXA FLAT TERMINUS SET SCREW | Винт зажимной с плоской головкой и шестигранным шлицем | 2 |
| 26 | C-71-1320000 | LOCKING CYLINDER ASSY | Цилиндр зажимной в сборе | 1 |
| 27 | GB6173-M10X1.0 | HEXA THIN NUT | Гайка шестигранная тонкая | 1 |
| 28 | GB889.1-M10 | 1-TYPE PREVAILING TORQUE TYPE HEXAGON LOCK NUT | Гайка стопорная шестигранная самоконтрящаяся типа 1 | 1 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально


26

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

(L)

СТ-K-4100000



| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|--------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | СТ-K-4110000 | STORAGE TANKS ASSEMBLY | Ресивер | 1 |
| 2 | СТ-K-4100001 | SAFE VALVE | Клапан предохранительный | 1 |
| 3 | СТ-K-4100002 | ELBOW_90,G1" | Колено 90°, G1" | 1 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально


27

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

(M)

СТ-K-2200000



| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|--------------|------------------------------|--|-------------|
| 1 | СТ-K-2200002 | BOTTOM COVER | Крышка нижняя | 1 |
| 2 | СТ-K-2200001 | UPPER COVER | Крышка верхняя | 1 |
| 3 | СТ-K-2210000 | PANEL | Пластина | 1 |
| 4 | СТ-K-2200003 | WASHER | Шайба | 1 |
| 5 | GB41-M6 | HEXANGULAR NUT | Гайка шестигранная | 4 |
| 6 | GB70.1-M6X40 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 4 |
| 7 | FPL 8-02 | INSERT ELBOW Ø8, R1/4 | Фитинг угловой Ø8, R1/4 | 2 |
| 8 | FPL 12-03 | INSERT ELBOW Ø12 R3/8" | Фитинг угловой Ø12 R3/8" | 2 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально


28

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

(N)

СТ-K-3100000



| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|--------------|------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 | СТ-K-3100001 | BODY | Корпус | 1 |
| 2 | СТ-K-3110000 | EXHAUST VALVE ASSEMBLY | Клапан выпускной в сборе | 1 |
| 3 | СТ-K-3120000 | AIR DISTRIBUTING VALVE | Клапан воздухораспределительный | 1 |
| 4 | СТ-K-3100002 | CONNECT NUT | Гайка | 1 |
| 5 | СТ-K-3100003 | INFLATING HOSE | Шланг накачки | 1 |
| 6 | СТ-K-3100004 | PRESSURE GAUGE | Манометр | 1 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально

29

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A 1885IT

| | | | | |
|----|---------------|------------------------------|--|---|
| 7 | CT-K-3100005 | COVER | Крышка | 1 |
| 8 | TC-10-1620003 | AIR REGULATOR WASHER | Шайба | 2 |
| 9 | GB70.1-M4X12 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 3 |
| 10 | GB6170-M4 | HEXANGULAR NUT 1-TYPE | Гайка шестигранная типа 1 | 3 |
| 11 | FPC 8-02 | MALE STRAIGHT | Фитинг прямой с внешней резьбой | 1 |
| 12 | FPC 8-01 | MALE STRAIGHT | Фитинг прямой с внешней резьбой | 1 |
| 13 | FPL 8-01 | INSERT ELBOW Ø8, R1/8 | Фитинг угловой Ø8, R1/8 | 1 |
| 14 | GB5781-M8X25 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 1 |
| 15 | GB41-M8 | HEXANGULAR NUT | Гайка шестигранная | 1 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально


30

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

(O)

СТ-F-2121200



| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|-----|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| 1 | FPL 8-02 | INSERT ELBOW Ø8, R1/4 | Фитинг угловой Ø8, R1/4 | 1 |
| 2 | PEH 02-02 | FAMALE UNION TEE | Тройник с внутренней резьбой | 1 |
| 3 | FPLF8-02 | INSERT ELBOW Ø8, R1/4 | Фитинг угловой Ø8, R1/4 | 1 |
| 4 | СТ-F-2000100 | AIR REGULATOR | Блок подготовки воздуха в сборе | 1 |
| 4.1 | СТ-F-2000010 | PRESSURE ADJUST VALVE AND WATER CUP | Клапан регулировки давления и осушитель | 1 |
| 4.2 | СТ-F-2000020 | OIL CUP | Лубрикатор | 1 |
| 4.3 | СТ-F-2000003 | PRESSURE GAUGE | Манометр | 1 |
| 4.4 | СТ-F-2000040 | AIR REGULATOR BRACKET | Кронштейн блока подготовки воздуха | 1 |
| 4.5 | GB/T70.1-M4X6 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 4 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок шиномонтажный 1885IT (до 2016 г)

Конфиденциально


31

5/16

При отсутствии ориг. артикул для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_1885IT

(P)

C-54-8000000



| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|-------------------------|--|--|-------------|
| 1 | C-54-8000002 | ACCESSORY BOX | Коробка с аксессуарами | 1 |
| 2 | C-54-8000003 | 20INCH CROWBAR | Лопатка монтажная 20" (50.8 см) | 1 |
| 3 | C-54-8100000 | GREASE CONTAINER | Контейнер для смазки | 1 |
| 4 | C-54-8000004 | BRACKET | Держатель | 1 |
| 5 | C-54-8000005 | CLAMP PROTECTION COVER | Протектор зажимного кулачка | 4 |
| 6 | C-54-8000006 | SHEATH | Губка зажимного кулачка | 2 |
| 7 | C-54-8000007 | PLASTIC COVER | Крышка пластиковая | 1 |
| 8 | C-54-8000008 | USER MANUAL | Инструкция по эксплуатации | 1 |
| 9 | C-54-8000009 | PASS CARD | | 1 |
| 10 | C-54-8000010 | GUARANTEE | Талон гарантийный | 1 |
| 11 | C-54-8000011 | AIR SUPPLY CONNECTOR | Фитинг линии подачи воздуха | 1 |
| 12 | GB/T 3452.1-2005 8x2.65 | HYDRAULIC-PNEUMATIC RUBBER O-RING G TYPE | Кольцо уплотнительное резиновое типа G для пневмогидравлических систем | 1 |